

Datum herziening: 10-05-2017

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming**

- 1.1 Productidentificatie**  
Handelsnaam PODISPRAY LEMON
- 1.2 Geïdentificeerd gebruik en ontraden gebruik**  
Geïdentificeerd gebruik Vloeistof voor spraytechniek.  
Ontraden gebruik Geen
- 1.3 Gegevens over de producent of de leverancier**  
Firma Reymerink B.V.  
Adres Stichtse Kade 47a  
1243 HW 's-Graveland  
Nederland  
Telefoonnummer 035-656 08 89  
Fax 035-656 26 45  
E-mail adres info@reymerink.nl
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**  
Noodgeval 035-656 08 89  
Medische informatie 030-274 88 88 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Uitsluitend voor professionele hulpverleners.

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel**  
*Volgens Verordening (EG) 1272/2008, zoals gewijzigd*
- 2.1.1 Gevarenklassen Indeling  
Niet geclassificeerd. Niet van toepassing
- 2.1.2 Belangrijkste nadelige effecten  
Contact met de ogen kan irritatie veroorzaken.
- 2.2 Etiketteringselementen**
- 2.2.1 Handelsnaam PODISPRAY LEMON
- 2.2.2 Gevarenaanduidingen  
Niet van toepassing.
- 2.3 Andere gevaren**  
Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT en zPzB.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

- 3.1 Stoffen** Niet van toepassing
- 3.2 Mengsels**
- | Bestanddelen             | Identiteit       | Indeling             | Percentage |
|--------------------------|------------------|----------------------|------------|
| <u>Ethanol</u>           |                  |                      | 5 -10      |
| CAS-nr.                  | 64-17-5          | Ontvl. vlst. 2, H225 |            |
| EG-nr.                   | 200-578-6        |                      |            |
| Registratienummer        | 01-2119457610-43 |                      |            |
| <u>Dipropyleenglycol</u> |                  |                      | < 1        |
| CAS-nr.                  | 25265-71-8       | Niet ingedeeld       |            |
| EG-nr.                   | 246-770-3        |                      |            |
| Registratienummer        | 01-2119456811-38 |                      |            |

Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen die in de rubrieken 2 en 3 niet voluit zijn vermeld zie rubriek 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****4.1.1 Inademing (van nevel)**

Frisse lucht, rust.

**4.1.2 Contact met de ogen**

Spoel de ogen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

**4.1.3 Contact met de huid**

Afspoelen met water.

**4.1.4 Inslikken**

Mond laten spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten****4.2.1 Acute symptomen en effecten na blootstelling**

Bij contact met de ogen: rode ogen.

**4.2.2 Uitgestelde symptomen en effecten na blootstelling**

Gevolgen bij herhaalde blootstelling zijn niet te verwachten.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen**

Niet van toepassing. De vloeistof is niet brandbaar.

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Speciale gevaren zijn niet bekend.

**5.3 Advies voor brandweelieden**

Bij brand: containers in de omgeving koel houden door spuiten met water.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures**

Handschoenen, laarzen.  
Zorg voor voldoende ventilatie.

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Vermijd dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of de bodem terechtkomt.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal**

Gemorst product opnemen met een inert absorptiemiddel en verzamelen in een vat. Restant wegspoelen met water.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie ook de rubrieken 8 en 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van onverenigbare producten****7.2.1 Onverenigbare producten**

Opslag gescheiden van oxidatiemiddelen.

**7.2.2 Bescherming tegen omgevingsinvloeden**

Geschikte materialen voor verpakkingen: goedgekeurde kunststof / glas.

- 7.3 Specifiek eindgebruik**  
Neem contact op met de leverancier.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters**8.1.1 Grenswaarden voor blootstelling

<u>Ethanol</u>	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Indicatie
Grenswaarde (NL) TGG 8 uur	260		huid
Grenswaarde (NL) TGG 15 min.	1 900		

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**8.2.1 Technische maatregelen

Geen speciale technische maatregelen vereist.

8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen

**Bescherming van de ogen bij accidenteel vrijkomen van nevel**  
Veiligheidsbril.

**Bescherming van de huid bij accidenteel vrijkomen van de vloeistof**

– **Handen**

Handschoenen butylrubber 0,7 mm

Doorbraaktijd > 8 uur

Handschoenen lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) 0,75 mm

Doorbraaktijd > 8 uur

**Thermische gevaren**

Niet van toepassing.

8.2.3 Beheersing van de milieublootstelling

Voer verontreinigde lucht van de plaatselijke afzuiging en afvalwater af op een wijze in overeenstemming met de milieuregelgeving.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Voorkomen**– **Vorm**

Vloeistof

– **Kleur**

Kleurloos

**Geur**

Citroenachtig

**Geurdrempelwaarde, mg/m<sup>3</sup>**

Geen gegevens beschikbaar

**pH**

≈ 7

**Smeltpunt/- traject, °C**

< -4

**Kookpunt/- traject, °C**

92 - 96

**Vlampunt, °C**

> 60

**Verdampingssnelheid**

Geen gegevens beschikbaar

**Explosiegrenzen, vol% in lucht**

Niet van toepassing

**Dampspanning, mbar bij 20 °C**

57 (ethanol)

**Relatieve dichtheid (water = 1)**

0,96

**Oplosbaarheid in water**

Mengbaar

**Zelfontbrandingstemperatuur**

Niet van toepassing

**9.2 Overige informatie****Mengbaarheid**

Mengbaar met watermengbare organische oplosmiddelen.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Geen gevaarlijke reactie wanneer de voorschriften voor hantering en opslag in acht worden genomen.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Het product is stabiel bij opslag onder normale omgevingstemperatuur.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Reageert met sterke oxidatiemiddelen.

- 10.4 Te vermijden omstandigheden**  
Opslagtemperaturen > 40 °C.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**  
Oxidatiemiddelen.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**  
Ontleedt niet bij voorgeschreven gebruik en opslag.

**RUBRIEK 11 Toxicologische informatie****11.1 Acute toxiciteit**11.1 Ethanol

<b>Oraal</b>	LD50 rat	10 470 mg/kg
<b>Dermaal</b>	LD50 konijn	>15 800 mg/kg
<b>Inademing</b>	LC50 rat, 4 uur	51 mg/L

**11.2 Waarschijnlijke blootstellingsrouten**

Het product kan worden opgenomen in het lichaam door inademen van nevel en na inslikken van de vloeistof.

**11.3 Chronische toxiciteit**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Ecotoxiciteit**12.1.1 Ethanol

<b>Vissen</b>	LC50 fish, 96 uur	11 000 mg/l
<b>Schaaldieren</b>	EC50 Daphnia, 48 uur	9 268 – 14 221 mg/L
<b>Algen</b>	IC50 algae, 72 uur	275 mg/L

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

**12.3 Bioaccumulatie**

Bioconcentratiefactor (BCF): Ethanol 3.

Log P octanol/water: Ethanol – 0,3.

Kans op accumulatie biologisch materiaal is niet groot (BCF < 500 en log P octanol/water < 4).

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Het product is zeer mobiel in de bodem.

Koc-waarde: Ethanol 1.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Het product bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.

**12.6 Andere schadelijke effecten**

Het product is licht schadelijk voor water.

Duitse gevarencodes voor water (WGK): Ethanol 1.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Afvalstof**

Voer af als bedrijfsafvalstof in overeenstemming met lokale wetgeving.

Afval niet samen met huishoudafval weggooien.

Vermijd dat het afval in het rioolstelsel terechtkomt.

**Verontreinigde verpakking**

Verwijder verpakkingen met restanten als bedrijfsafvalstof.

Gereinigde verpakkingen kunnen opnieuw gebruikt worden.

**Overige informatie**

Europese lijst van afvalstoffen (EURAL): 07 01 04

**RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer**

Het product is niet ingedeeld als gevaarlijk volgens de transport regelgeving.

14.1	<b>UN-nummer</b>	Niet van toepassing
14.2	<b>Juiste ladingnaam</b>	Niet van toepassing
14.3	<b>Transportgevarenklasse(n)</b>	Niet van toepassing
14.4	<b>Verpakkingsgroep</b>	Niet van toepassing
14.5	<b>Milieugevaren</b>	Niet van toepassing
	<b>Mariene-milieuverontreinigend</b>	
14.6	<b>Overige informatie</b>	Niet van toepassing
	<b>Gevaarsetiket(ten)</b>	
	<b>Tunnelcategorie</b>	
	<b>Gevaarsidentificatienummer</b>	
	<b>Vervoerscategorie</b>	
	<b>Gelimiteerde hoeveelheid (LQ)</b>	
	<b>Vrijgestelde hoeveelheid</b>	
14.7	<b>Transport in bulk over zee</b>	Niet van toepassing

**RUBRIEK 15 Regelgeving**

- 15.1 **Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel**  
Aanvullende nationale verordeningen dienen in acht genomen te worden.
- 15.2 **Chemische veiligheidsbeoordeling**  
Voor het product is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

**RUBRIEK 16 Overige informatie**

- 16.1 **Veranderingen ten opzichte van de vorige versie**  
Toepassing van de bepalingen in Verordening (EU) 2015/830.
- 16.2 **Verklarende lijst van afkortingen en acroniemen**
- |      |   |
|------|---|
| CAS  | Chemical Abstracts Service (Division der American Chemical Society)   |
| CLP  | Classification, Labelling and Packaging (Indeling, etikettering en verpakking)  |
| EC50 | Effect Concentration, 50 percent (Effect concentratie, concentratie waarbij 50 procent van de dieren een bepaald effect vertoont) |
| EG   | Europese Gemeenschap  |
| IC50 | Inhibitory Concentration, 50 percent (concentratie waarbij 50 procent van de algen een groeiremmend effect vertoont)              |
| LC50 | Lethal Concentration, 50 percent (Letale concentratie, concentratie waarbij 50 procent van de dieren sterft)                      |
| LD50 | Lethal Dose, 50 percent (Letale dosis, dosis waarbij 50 procent van de dieren sterft)   |
| PBT  | Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaccumulatief en Giftig)   |
| ppm  | Parts per million (Deeltjes per miljoen)  |
| TGG  | Tijd Gewogen Gemiddelde   |
| TWA  | Time Weighted Average (Tijd Gewogen Gemiddelde)   |
| vPvB | very Persistent and very Bioaccumulative (zeer Persistent en zeer Bioaccumulatief)  |
- 16.3 **Literatuurverwijzingen en gegevensbronnen**  
Veiligheidsinformatiebladen Ethanol en Dipropyleenglycol.
- 16.4 **De volledige tekst van de H-zinnen die in de rubrieken 2 tot 15 niet voluit zijn vermeld**
- |      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
|------|--------------------------------------|

**16.5 Opleidingsadviezen**

Zorg voor goede informatie, instructie en training voor de gebruikers.

Dit veiligheidsblad is alleen bedoeld voor het aangeduide land waar het van toepassing is. Het Europese format van het veiligheidsblad, dat in overeenstemming is met Europese wetgeving, is niet bedoeld voor gebruik of distributie in landen buiten de Europese Unie met uitzondering van Noorwegen en Zwitserland.

De bovenstaande productinformatie berust op onze huidige kennis en is niet uitputtend. De verstrekte informatie heeft betrekking op het product zoals in de specificaties omschreven. Wanneer het product wordt gecombineerd of vermengd met andere stoffen dient men zich ervan te overtuigen dat dit geen nieuwe risico's met zich meebrengt. De gebruiker dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van dit product, de hygiëne en de veiligheid tijdens het werk. Dit informatieblad ontslaat hem/haar op geen enkele wijze van deze verplichting.